


GAYKOVORDEUREN NL

# deurenwereld

GAYKO  
Modern

GAYKO  
CLASSIC

**GAYKO**  
BETERE RAMEN EN DEUREN



19



# Het kwaliteitsmerk GAYKO...

## De voordeur naar uw wereld

### **GAYKO-KWALITEIT VOOR UW THUIS**

Het succesverhaal van GAYKO begon 40 jaar geleden en gaat over innovatie op het hoogste niveau, stijlvol design, intelligente functies en toekomstgerichte techniek. Wij maken van uw huis een thuis, waarin u zich veilig en geborgen voelt.

U wilt een deur waar u blij van wordt - elke dag weer. Bij ons krijgt u een individueel design met toptechnologie: hoogwaardige materialen die kleurecht en verouderingsbestendig zijn en een zorgvuldige, ambachtelijke verwerking en techniek.

### **NIET ELKE VOORDEUR IS HETZELFDE**

Wanneer u gaat bouwen of renoveren is het niet eenvoudig om uit het enorme aanbod aan voordeuren een goede keus te maken. Een voordeur moet namelijk meer zijn dan alleen mooi. Daarom is uitgebreid en nauwgezet vergelijken heel belangrijk. Voordeuren van GAYKO zijn hun tijd ver vooruit. Ontdek hoe we, dankzij hightech en innovaties, van een standaarddeur een kwaliteitsproduct maken. Met GAYKO kiest u voor een toekomstgerichte voordeur, die veilig is en warmte- en geluidsisolatie biedt en die nu al tegemoetkomt aan de eisen van morgen. Een voordeur van GAYKO gaat generaties mee.

### **PERFECTE SERVICE UIT ÉÉN HAND**

Bij een eersteklas product hoort eersteklas advies en een snelle en probleemloze service. En niet ergens ver weg, maar bij u in de buurt. Ons sales-netwerk is verdeeld over heel Nederland. Uw GAYKO vakpartner is uw persoonlijke contact voor al uw vragen, ook na de inbouw van uw nieuwe voordeur. Een voordeur van GAYKO is een goede investering en een garantie voor waardebehoud.

Merkkwaliteit van  
**GAYKO**

*Made in  
Germany*



## ...voor een voordeur van uw dromen

Welkom thuis

„De GAYKO-deurenwereld biedt u een omvangrijk programma aan design- en stijlrichtingen. Vertrouw bij het uitkiezen van een voordeur op uw eigen stijl en persoonlijke voorkeuren. Wij wensen u veel plezier bij het uitkiezen van de deur van uw dromen.“

Uw GAYKO-team staat u bij de keuze van een nieuwe voordeur met raad en daad ter zijde!



# De weg naar uw nieuwe GAYKO-voor deur...




## **UW VOORDEUR OP MAAT**

Na uitgebreid advies en het nemen van de maten bij u thuis door uw GAYKO vakpartner, begint het productieproces in het Duitse Wilnsdorf. Uw vakpartner bestelt de voordeur, nauwkeurig toegesneden op uw wensen en behoeften, bij GAYKO. In overleg worden productie en leveringstermijn vastgelegd. Voor u begint het wachten op de nieuwe entree van uw huis.




## **KWALITEIT IS EEN VOORWAARDE**

Alleen met hoogwaardige materialen en een selecte groep leveranciers kunnen deuren in GAYKO-kwaliteit worden gemaakt. Zowel de losse componenten, zoals vullingen, profielen, veiligheidselementen en beslagen, als de productie hebben het KOMO en RAL-keurmerk, wat staat voor een kwalitatief hoogwaardige voordeur en een lange levensduur.



## **TECHNIEK EN PROFESSIONALITEIT**

Bij de productie van onze kunststof voordeuren worden, naast computergestuurde bewerkingen, ook veel stappen met de hand uitgevoerd. De controlerende blik van onze goed opgeleide medewerkers en machine-operators tijdens het hele proces waarborgen een foutloze productie.



## **ALLEEN BIJ GAYKO**

De door u gekozen beslagen, sloten en de geteste en gecertificeerde veiligheidselementen en comfortoplossingen worden eveneens zorgvuldig met de hand gemonteerd. Neem het zekere voor het onzekere met het prijsgekreunde GAYKO**SafeGA**<sup>®</sup> veiligheidssysteem.

**GAYKO**SafeGA**<sup>®</sup>**

Meer informatie  
vanaf pagina 64



## ...van het opmeten tot de montage bij u thuis!




### **LIEVER EEN KEER TE VEEL**

Elke voordeur wordt grondig doorgelicht op een testbank! Pas na een zorgvuldige controle van alle functies en een geprotocolleerde inspectie mag uw voordeur onze fabriek verlaten.



### **DEUR ON TOUR**

Stevig en stabiel verpakt gaat uw deur op reis. Eerst naar uw vakpartner, die de deur na het transport nogmaals nakijkt en checkt of alles met uw bestelling overeenkomt. Vervolgens plant hij de montage in.



### **DE FINALE**

Het wachten is voorbij! Uw voordeur wordt door een team van competente monteurs van uw vakpartner ingebouwd. De montage is KOMO-gecertificeerd en wordt zo vakkundig uitgevoerd dat u alleen aan uw nieuwe deur ziet dat er montagewerkzaamheden hebben plaatsgevonden.



### **DE JUISTE BESLISSING**

De stralende gezichten spreken boekdelen: de klant is tevreden!

„Nu voelen we ons pas echt veilig! We hebben bewust naar een echt goed veiligheidsconcept voor onze voordeur gezocht. We hebben informatie bij de politie ingewonnen en vervolgens voor de inbraakbeveiliging **GAYKOSafeGA®** gekozen.“

De GAYKO **DEURENWERELD** biedt alles wat u van een perfecte voordeur verwacht:


veiligheid, energie-efficiëntie,  
duurzaamheid en comfort.

Een leven lang.



# Inhoudsopgave

08 - 35	GAYKO MODERN
36 - 59	GAYKO CLASSIC
60 - 103	GAYKO TECHNIEK / DESIGN
104 - 113	GAYKO MODELOVERZICHT



Symbolen:



In deze deurpanelen is een brievenbus niet mogelijk!



Deze klassieke deurpanelen zijn geschikt voor voordeuren smaller dan 1000mm breedte (alleen voor GAYKO CLASSIC pagina 36 - 59)



„Onze woonstijl komt overeen met ons karakter. We houden van duidelijke vormen - minimalistisch en modern. De GAYKO Modern modellen spraken ons meteen aan: Perfect design met mooie details.“



GAYKO

Modern

## Esthetiek voor elke woonstijl

Zijn modern design en de huidige trends van groot belang voor u? Hebt u een uitgesproken gevoel voor kleuren, vormen en materialen en geeft u de voorkeur aan een meer minimalistische aanpak? Dan zal onze deurenserie GAYKO Modern u zeker bevallen.

Hier vindt u zorgvuldig geselecteerde materialen en eenvoudige vormen die resulteren in een duidelijk en modern design.

Een GAYKO Modern voordeur geeft uw ingang een aantrekkelijk designaccent, die naadloos in de architectuur van uw huis past. Verschillende details, zoals edelstalen lisenen en frame lozelihtuit-sparingen benadrukken de esthetiek van deze serie. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de binnen- en buitenkant van uw GAYKO van uw GAYKO moderne voordeur individueel vorm te geven zodat u veel speelruimte heeft voor uw eigen ideeën! Onze designlijn GAYKO Modern is een stijlvol statement, dat ook technisch aan alle eisen van een moderne deur voldoet.




Model: T1-002-01

buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: antracietgrijs Spectral ultramat

Greep: AG136-1 RVS halfrond, 1200 mm

Zijdeel: helder glas



Model: T1-202-00

buiten met groeven  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: wit

Greep: AG038-1 RVS rond, 1000 mm





Model: T1-201-00  
buiten met groeven  
inzetpaneel  
Kleur: kwartsgrijs houtnerf  
Greep: AG024-1 RVS rond, 1200 mm



Model: T1-203-00  
buiten met groeven  
buiten vleugeloverdekkend  
Kleur: antracietgrijs zijdeglans  
Greep: AG135-1 RVS half rond, 1000 mm  
Zijdeel: helder glas




Model: T1-210-00

buiten gelijkliggende lisenen  
van edelstaal  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: antracietgrijs Spectral ultramat

Greep: AG136-1 RVS halfrond, 1200 mm

Zijdeel: SO-280 gezandstraald glas met  
heldere strepen



Model: T1-208-00

buiten gelijkliggende lisenen  
van edelstaal  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: wit

Greep: AG039-1 RVS rond, 1200 mm





Model: T1-206-00

buiten gelijkliggende lisenen  
van edelstaal  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: bazaltgrijs houtnerf

Greep: AG179-1 RVS rechthoekig,  
1400 mm



Model: T1-204-00

buiten gelijkliggende lisenen van edelstaal  
buiten vleugeloverdekkend  
design-stootplaat 30mm edelstaal DS188-1

Kleur: wijnrood houtnerf

Greep: AG038-1 RVS rond, 1000 mm



Model: T1-212-01


buiten met groeven  
inzetpaneel  
GAYKOHDS

Kleur: wit houtnerf (kozijn)  
kwartsgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AG025-1 RVS rond, 1400 mm

Glas: figuurglas satinato blank

Zijdeel: figuurglas satinato blank  
glasdelende roede (stijl) met  
brievenbus BK990-24



Model: T1-006-02

buiten zonder ornamenten  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: wit

Greep: AG071-1 RVS gebogen, 860 mm

Glas: gezandstraald glas met heldere rand,  
R-500-25



Model: T1-213-02

buiten zonder ornamenten  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: kwartsgrijs houtnerf

Greep: AG041-1 RVS rond, 1600 mm

Glas: gezandstraald glas met heldere rand,  
R-500-20



Model: T1-177-03

buiten met groeven  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: wit houtnerf (kozijn)  
antracietgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AG136-1 RVS half rond, 1200 mm

Glas: gezandstraald glas met heldere strepen, R-1365

Zijdeel: SO-280 gezandstraald glas met heldere strepen





Model: T1-214-02


buiten gelijkliggende lisenen  
van edelstaal  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: wit houtnerf (kozijn)  
basaltgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AG026-1 RVS rond, 1600 mm

Glas: gezandstraald glas met heldere  
rand, R-500-20

Zijdeel: figuurglas satinato blank  
glasdelende roede (stijl) met  
brievenbus BK900-22




Model: T1-195-01

buiten gelijkliggende lisenen van  
edelstaal  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: wit

Greep: AG040-1 RVS rond, 1400 mm

Glas: figuurglas mastercarré blank



Model: T1-816-03

buiten gelijkliggende lisenen  
van edelstaal  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: bruinrood houtnerf

Greep: AG041-1 RVS rond, 1600 mm

Glas: gezandstraald glas met  
heldere strepen, R-1432



Model: T1-028-01

buiten opliggende lisenen van edelstaal  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: wit Spectral ultramat (kozijn)  
omber Spectral ultramat (paneel)

Greep: AG040-1 RVS rond, 1400 mm

Glas: figuurglas satinato blank







## Kies naar uw eigen wens...

6 modellen - 18 opties. Zonder ornamenten, met gelijkliggende edelstalen ornamenten of met opvallende accent-ornamenten.

Model: T1-216-02



buiten zonder ornamenten  
inzetpaneel  
GAYKOHDS

Kleur: crémewit houtnerf (kozijn)  
antracietgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AG101-1 RVS rond, 400 mm

Glas: gezandstraald glas met  
heldere rand, R-500-25


Beglazing buiten zonder  
ornamenten, binnen met  
vlakke ornamenten



T1-007-01/02

T1-216-01/02

T1-218-01/02



T1-003-01/02/03

T1-004-01/02/03

T1-221-01/02


Beglazing 2-zijdig met edelstalen  
ornamenten, buiten gelijkliggend



T1-223-01/02

T1-217-01/02

T1-219-01/02




T1-011-01/02/03

T1-220-01/02/03

T1-222-01/02


Beglazing 2-zijdig met  
opliggende accent-ornamenten



C1-410-01/02

C1-406-01/02

C1-407-01/02



C1-047-01/02/03

C1-408-01/02/03

C1-409-01/02






Model: T1-007-01

buiten zonder ornamenten  
inzetpaneel  
GAYKOHDS

Kleur: wit Spectral ultramat (kozijn)  
antracietgrijs Spectral  
ultramat (paneel)

Greep: AG025-76 fijnstructuur zwart  
RAL 9005 rond, 1400 mm

Glas: figuurglas satinato blank



Model: T1-223-01

2-zijdig met edelstalen ornamenten  
buiten gelijkliggend  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: wit

Greep: AG041-1 RVS rond, 1600 mm

Glas: figuurglas satinato blank



Model: C1-406-01  
buiten en binnen opliggende  
accent-ornamenten  
inzetpaneel  
Kleur: crémewit  
Greep: AG025-1 RVS rond, 1400 mm  
Glas: figuurglas satinato blank



Model: T1-216-02  
buiten zonder ornamenten  
inzetpaneel  
brievenbus BK990-22  
Kleur: crémewit houtnerf (kozijn)  
basaltgrijs houtnerf (paneel)  
Greep: AG101-1 RVS rond, 400 mm  
Glas: gezandstraald glas met heldere rand, R-500-25





Model: T1-218-01


buiten zonder ornamenten  
inzetpaneel

Kleur: crèmewit houtnerf (kozijn)  
antracietgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AG101-1 RVS rond, 400 mm

Glas: figuurglas satinato blank

Bovenlicht: figuurglas satinato blank



Model: C1-409-01

buiten en binnen opliggende  
accent-ornamenten  
inzetpaneel

Kleur: wit

Greep: AD013-1 RVS, deurknop

Glas: figuurglas satinato blank





Model: T1-004-03  
 buiten zonder ornamenten  
 inzetpaneel  
 brievenbus BK990-22, GAYKOHDS  
 Kleur: wit (kozijn)  
 antracietgrijs houtnerf (paneel)  
 Greep: GG520-13 veiligheids-  
 wisselgarnituur F1 natuur  
 Glas: gezandstraald glas met heldere rand,  
 R-500-25



Model: T1-003-01  
 buiten zonder ornamenten  
 buiten vleugeloverdekkend, GAYKOHDS  
 Kleur: wit Spectral ultramat (kozijn)  
 ombre Spectral ultramat (paneel)  
 Greep: AG035-1 RVS rond, 400 mm  
 Glas: helder glas  
 Zijdeel: helder glas  
 glasdelende roede (stijl) en brievenbus BK990-24



Model: D1-705-01

buiten gelijkliggende ornamenten  
zwart fijnstructuur RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: Jet Black (kozijn)  
Turner Oak (paneel)

Greep: AG133-76 fijnstructuur zwart RAL  
9005 half rond, 600 mm

Glas: helder glas

Zijdeel: helder glas



Model: D1-704-01

buiten gelijkliggende ornamenten zwart  
fijnstructuur RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend


Kleur: wit

Greep: AG176-76 fijnstructuur zwart RAL 9005  
rechthoekig, 1000 mm

Glas: figuurglas satinato blank








Model: D1-706-01

buiten gelijkliggende ornamenten zwart  
fijnstructuur RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: zilvergrijs glad

Greep: AG041-76 fijnstructuur zwart RAL 9005  
rond, 1600 mm

Glas: figuurglas satinato blank



Model: D1-707-01

buiten gelijkliggende ornamenten zwart  
fijnstructuur RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: grafietzwart Spectral ultramat (kozijn)  
Coriander Oak supermat (paneel)

Greep: AG171-76 fijnstructuur zwart RAL 9005 rechthoekig,  
1400 mm voorbereid voor geïntegreerd vingerscan  
openingsmodule Mini-X

Glas: gezandstraald glas geheel mat





Model: T1-209-00

buiten gelijkliggende lisenen in  
zwart staallook RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend  
design-stootplaat 30mm  
zwartstaal  
DS189-77, GAYKOHDS

Kleur: Jet Black (kozijn)  
Desert Oak (paneel)

Greep: AG137-76 fijnstructuur zwart  
RAL 9005 half rond, 16 00 mm

Zijdeel: helder glas



Model: T1-207-00

buiten gelijkliggende lisenen in zwart  
staallook RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: wit

Greep: AG179-76 fijnstructuur zwart RAL 9005  
rechthoekig, 1600 mm



Model: T1-215-01

buiten gelijkliggende lisenen in zwart staallook RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: basaltgrijs houtnerf

Greep: AG137-76 fijnstructuur zwart RAL 9005  
half rond, 1400 mm

Glas: figuurglas satinato blank



Model: T1-183-01

buiten gelijkliggende lisenen in zwart staallook RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend, GAYKOHDS

Kleur: grafietzwart Spectral ultramat (kozijn)  
Monument Oak (paneel)

Greep: AG137-76 fijnstructuur zwart RAL 9005 half rond, 1400 mm

Glas: helder glas

Zijdeel: helder glas

Bovenlicht: helder glas









Model: D1-708-01  
klassieke ornamenten  
fijnstructuur zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS  
aluminium-paneel

Kleur: omber Spectral ultramat

Greep: GG562-76 veiligheids-wisselgarnituur  
fijnstructuur zwart RAL 9005

Glas: figuurglas satinato



Model: D1-710-01  
klassieke ornamenten fijnstructuur zwart  
RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend  
aluminium-paneel

Kleur: wit

Greep: GG572-76 veiligheids-wisselgarnituur  
fijnstructuur zwart RAL 9005

Glas: figuurglas satinato blank





Model: D1-709-01

klassieke ornamenten fijnstructuur zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend aluminium-paneel

Kleur: grafietzwart Spectral ultramat (kozijn)  
Turner Oak (paneel)

Greep: GG562-76 veiligheids-wisselgarnituur  
fijnstructuur zwart RAL 9005

Glas: figuurglas satinato blank



Model: D1-708-01

klassieke ornamenten fijnstructuur zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend, aluminium-paneel, GAYKOHDS

Kleur: grafietzwart Spectral ultramat (kozijn)  
Mountain Oak (paneel)


Greep: GG562-76 veiligheids-wisselgarnituur fijnstructuur zwart RAL 9005

Glas: helder glas

Zijdeel: helder glas

Bovenlicht: helder glas





Model: D1-682-00

pure dekor stijl buiten met  
V-groef zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: Jet Black (kozijn)  
Mountain Oak (paneel)


Greep: AG137-76 fijnstructuur zwart  
RAL 9005 halfrond, 1400 mm

Zijdeel: gezandstraald glas geheel mat


## pure dekor stijl

De houtdecors zijn bedrieglijk echt en lopen, afhankelijk van het model, in twee verschillende richtingen. Dat brengt het materiaal tot leven.

Deze natuurlijke uitstraling in combinatie met verschillende houtnerven levert, versterkt door de zwarte groeven, een deur met prachtige contrasten op.



## 11 verschillende modellen



Kijk voor een gedetailleerde beschrijving van de houtdecors en speciale kenmerken van deze serie in de aparte brochure „pure dekor stijl“.






Model: D1-683-00  
pure dekor stijl buiten met V-groef  
zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: grafietzwart Spectral ultramat  
(kozijn)  
Desert Oak (paneel)

Greep: AG137-76 fijnstructuur zwart  
RAL 9005 halfrond, 1400 mm

Bovenlicht: helder glas



Model: D1-700-00  
pure dekor stijl buiten met V-groef  
zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: grafietzwart Spectral ultramat (kozijn)  
Monument Oak (paneel)

Greep: AG138-76 fijnstructuur zwart  
RAL 9005 halfrond, 1600 mm





Model: D1-701-00

pure dekor stijl buiten met V-groef  
zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: grafietzwart Spectral ultramat (kozijn)  
Mountain Oak (paneel)

Greep: AG178-76 fijnstructuur zwart RAL 9005  
rechthoekig, 1600 mm



Model: D1-682-00

pure dekor stijl buiten met V-groef zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: jet black (kozijn)  
Mountain Oak (paneel)

Greep: AG137-76 fijnstructuur zwart RAL 9005 halfrond, 1400 mm

Zijdeel: helder glas



Model: D1-702-00

pure dekor stijl buiten met V-groef  
zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: grafietzwart Spectral ultramat  
(kozijn)  
Mountain Oak (paneel)

Greep: AG176-76 fijnstructuur zwart RAL  
9005 rechthoekig, 1000 mm

Zijdeel: helder glas  
opplakroeden met wienersprosse  
(glasafstandhouder) in de spouw



Model: D1-685-03

pure dekor stijl buiten met V-groef  
zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend


Kleur: Jet Black (kozijn)  
Turner Oak (paneel)

Greep: AG137-76 fijnstructuur zwart RAL 9005  
rechthoekig, 1400 mm

Glas: gezandstraald glas met  
heldere strepen, R-1418







Model: D1-703-01

pure dekor stijl buiten met V-groef  
zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: Jet Black (kozijn)  
Monument Oak (paneel)

Greep: AG137-76 fijnstructuur zwart RAL 9005  
half rond, 1400 mm

Glas: figuurglas satinato blank



Model: D1-684-03

pure dekor stijl buiten met V-groef zwart RAL 9005  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: Jet Black (kozijn)  
AnTEAK (paneel)

Greep: AG137-76 fijnstructuur zwart RAL 9005 half rond, 1400 mm

Glas: gezandstraald glas met heldere strepen, R-1419







”Onze nieuwe deur heeft ons absoluut overtuigd. Hij past perfect bij de gevel van ons huis- klassiek-elegante stijl met moderne technologie”.



GAYKO

# CLASSIC

Klassieke elegantie: tijdloze ontwerpen

Staan tijdloze schoonheid en absolute betrouwbaarheid bij u hoog in het vaandel? Zit u midden in een renovatie en bent u op zoek naar een deur die naadloos aansluit bij de stijl van uw huis?

Dan hebben wij met onze prachtige designlijn GAYKO CLASSIC precies wat u zoekt. Onze deuren begeleiden u door de jaren heen en blijven net zo betoverend als op de eerste dag. Hier vindt u alle stijl elementen die een deur blijvende elegantie geven. Van de klassieke cassetteoptiek tot hoogwaardige glasornamenten, decoratieve sierbeglazing en klassieke of speelse sierlijsten, wij bieden u bijna onbeperkte ontwerpmogelijkheden. Zo kunt u uw huis een uitnodigende glimlach geven en tegelijkertijd uw wooncomfort verhogen. Achter de tijdloze charme van een GAYKO CLASSIC voordeur gaat een schat aan innovatieve technologieën schuil, die u een hoge mate aan veiligheid, warmte en comfort bieden. Laat u inspireren door onze onvergelykbare selectie en geef uw huis de elegantie die het verdient.



Model: C1-411-09

2-zijdig met klassieke ornamen-  
ten en cassette, sierrooster  
9885P zwart  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: antracietgrijs houtnerf


Greep: AD013-76 fijnstructuur zwart  
RAL 9005, deurknop

Glas: figuurglas artista blank





GAYKO  
**CLASSIC**



Model: C1-414-09\*

2-zijdig met klassieke ornamenten en  
cassette, sierrooster 9885PB zwart  
buiten vleugeloverdekkend  
brievenbus BK916-1

Kleur: wit (kozijn)  
basaltgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AG076-1 RVS, 330 mm

Glas: figuurglas artista blank

\* paneel alleen geschikt voor hoge deuren  
groter dan 2300mm hoogtemaat.








Model: C1-412-09

2-zijdig met klassieke  
ornamenten en cassette,  
sierrooster 9885PB zwart  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS  
brievenbus BK990-22

Kleur: wit

Greep: AD013-1 RVS, deurknop

Glas: figuurglas artista blank





GAYKO

# CLASSIC



Model: C1-412-09

2-zijdig met klassieke ornamenten en  
cassette, sierrooster 9885PB zwart  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS  
weldorpel DS190-0

Kleur: antracietgrijs houtnerf

Greep: AG101-76 fijnstructuur zwart RAL  
9005 rond, 400 mm

Glas: figuurglas artista blank

Zijdeel: helder glas







Model: C1-424-01\*

buiten met groeven, sierrooster  
V-160 zwart  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS, weldorpel DS190-0

Kleur: kwartsgrijs houtnerf

Greep: AG101-76 fijnstructuur zwart  
RAL 9005 rond, 400 mm

Glas: helder glas

Bovenlicht: helder glas

\*paneel is ook leverbaar  
zonder sierrooster  
(model C1-423-01)





GAYKO

# CLASSIC

Model: C1-426-01

buiten met klassieke ornamenten en  
cassette, sierrooster V-160 zwart  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: monumentengroen houtnerf

Greep: GG521-1 veiligheids-wisselgarnituur RVS

Glas: figuurglas satinato blank

Zijdeel: C1-426-01 paneel gelijk aan de deur





Model: C1-425-01

buiten met klassieke ornamenten,  
sierrooster V-160 zwart  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS  
weldorpel DS190-0

Kleur: wit houtnerf (kozijn)  
antracietgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AD013-1 RVS, deurknop

Glas: helder glas

Zijdeel: helder glas





GAYKO  
**CLASSIC**



Model: C1-422-01\*

buiten met zwart sierrooster V-160  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS

Kleur: crèmewit houtnerf (kozijn)  
antracietgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AD013-1 RVS, deurknop

Glas: helder glas

\*paneel is ook leverbaar zonder  
sierrooster (model C1-421-01)





Model: C1-415-01

2-zijdig met klassieke ornamenten en roeden inclusief „Wiensprossen“ in de spouw, cassette en applicaties eenzijdig buiten buiten vleugeloverdekkend GAYKOHDS

Kleur: antracietgrijs houtnerf

Greep: GG520-13 veiligheids-wisselgarnituur F1 natuur

Glas: helder glas


Zijdeel: helder glas





GAYKO

# CLASSIC





12

Model: C1-419-02

2-zijdig met opliggende  
accent-ornamenten  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS  
brievenbus BK961-176  
weldorpel DS190-0

Kleur: wit houtnerf (kozijn)  
kwartsgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AD013-76 fijnstructuur zwart  
RAL 9005, deurknop


Glas: gezandstraald glas met heldere  
rand, R-500-20





GAYKO

# CLASSIC



Model: C1-418-01

2-zijdig met opvallende accent-  
ornamenten en roeden inclusief  
„Wienersprossen“ in de spouw  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS  
brievenbus BK916-1

Kleur: crémewit houtnerf

Greep: AD013-1 RVS, deurknop

Glas: figuurglas satinato blank





Model: C1-420-01

buiten met groeven, buiten en  
binnen met ornamenten en  
roeden inclusief „Wienersprossen“  
in de spouw  
buiten vleugeloverdekkend  
GAYKOHDS  
brievenbus BK916-76  
weldorpel DS190-0

Kleur: kwartsgrijs houtnerf

Greep: AD013-76 fijnstructuur zwart  
RAL 9005, deurknop

Glas: helder glas





GAYKO

# CLASSIC



Model: C1-432-00

buiten met groeven  
brievenbus BK990-23

Kleur: crèmewit houtnerf (kozijn)  
antracietgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AG021-1 RVS rond, 600 mm





Model: C1-043-02

2-zijdig met ornamenten en roeden inclusief „Wienersprossen“ in de spouw, buiten vleugeloverdekkend GAYKOHDS

Kleur: wit houtnerf (kozijn)  
antracietgrijs houtnerf (paneel)

Greep: AG045-1 RVS, 330 mm

Glas: gezandstraald glas met heldere rand en strepen, R-1231

Zijdeel: C1-043-02  
paneel gelijk aan de deur





GAYKO

# CLASSIC



Model: C1-038-01

2-zijdig met klassieke ornamenten en  
cassette  
inzetpaneel

Kleur: wit

Greep: AG073-1 RVS, 330 mm

Glas: echt glas-in-lood zwart, R-0160







Model: C1-427-04  
2-zijdig met klassieke  
ornamenten en cassette  
inzetpaneel, GAYKOHDS  
brievenbus BK965-13

Kleur: wit houtnerf (kozijn)  
bruinrood houtnerf (paneel)

Greep: AG101-1 RVS rond, 400 mm

Glas: gezandstraald glas met  
sterrenmotief, R-1437

Bovenlicht: figuurglas satinato blank





GAYKO

# CLASSIC

Bij de renovatie van oudere woningen zijn de afmetingen van de voordeuren vooraf bepaald en kunnen ze zelden worden aangepast. Vooral hier in Nederland zijn de oude voordeuren erg smal waardoor sommige klassieke voordeurpanelen, in de smalste uitvoering, niet eens in de nieuwe deur passen. In deze catalogus hebben we alle klassieke panelen gemarkeerd die ook geschikt zijn voor voordeuren die smaller zijn dan 1000 mm.



Model: C1-405-02

2-zijdig met klassieke ornamenten en cassette inzetpaneel

Kleur: wit

Greep: AG070-1 RVS, 360 mm

Glas: gezandstraald glas met heldere rand, R-500-20





Model: C1-142-03

2-zijdig met klassieke  
ornamenten en cassette  
inzetpaneel

Kleur: wit (kozijn)  
antracietgrijs houtnerf (paneel)

Greep: GG520-13 veiligheids-  
wisselgarnituur F1 natuur

Glas: gezandstraald glas met heldere  
rand en sterrenmotief, R-1073





GAYKO

# CLASSIC



Model: C1-045-04

2-zijdig met klassieke ornamenten  
en cassette  
buiten vleugeloverdekkend

Kleur: wit

Greep: AG073-1 RVS, 330 mm

Glas: gezandstraald glas met heldere rand,  
R-500-25





Model: C1-431-01

2-zijdig met ornamenten, cassette en roeden inclusief „Wiensprossen“ in de spouw inzetpaneel, GAYKOHDS

Kleur: dennengroen houtnerf

Greep: GG520-13 veiligheids-wisselgarnituur F1 natuur

Glas: figuurglas 504 blank

Bovenlicht: helder glas met aluminium glasroeden in de spouw





GAYKO

# CLASSIC



De GAYKO DEURENWERELD biedt alles wat u van een perfecte voordeur verwacht:

veiligheid, energie-efficiëntie,  
duurzaamheid en comfort.

Een leven lang.



GAYKO UITRUSTING	
62 - 63	Comfortuitrusting 200
64 - 65	GAYKOSafeGA® – Veiligheidsuitrustingen
66 - 67	Sloten
68 - 69	Deur-openingsmodules
GAYKO DESIGN	
70 - 71	Deurprofielen / opties deurpanelen
72 - 73	Varianten / deurscharnieren
74 - 77	Kleuren
78 - 79	Lisenen en groeven
80	Stootplaten
81 - 83	Glassoorten
84 - 91	Grepen - RVS
92 - 93	Rozetten en binnenkrukken
94 - 97	Grepen - fijnstructuur zwart RAL 9005
98 - 99	Grepen - LED-verlichting
100 - 101	Grepen - transponder en vingerscan
102 - 103	Brievenbussen
GAYKO MODELOVERZICHT	
104 - 109	Modelindex - MODERN
110 - 113	Modelindex - CLASSIC



## Comfortuitrusting 200

Deurprofiel GAYKOLIFE **NL116**

Deurprofiel GAYKOROYAL **NL116**

Deurprofiel GAYKOLIFE **NL82**

Elke GAYKO kunststof toegangsdeur biedt de volgende intelligent op elkaar afgestemde uitrustingsniveaus, van de solide Comfort 200 tot het hoogwaardige GAYKO**SafeGA**® veiligheidsconcept. Uit te breiden met een systeem van opties en hoogwaardige accessoires.



Binnenaanzicht

Afb.: Model T1-003-01



## Comfortuitrusting 200

**1** **Vlakke onderdorpel**

Verlaagde kunststofdorpel met afdichtingsrubber en aanslagdichting. Standaard-uitvoering bij kunststof voordeuren.

**2** **Stabiele constructieverbinding**

De stabiele constructie verbinding (GAYKOSKV) in de hoeken van de voordeur zorgt voor massieve steun. De hoeklasverbinders zijn met de staalversterking en het voordeurprofiel verbonden. Dit zorgt voor verhoogde stabiliteit, waar u op vertrouwen kunt.

**3** **Gepatenteerde technologie**

GAYKOESP in het kaderprofiel aan de sluit- en scharnierkant zorgt voor stevigheid, optimale statiek en hoogste kracht tegen uittrekken van de schroeven. **EUROPÄISCHES PATENTAMT** Patent-Nr. 0 867 591 (GAYKOESP)

**4** **3-punt vergrendeling met GAYKOGHV**

De veiligheidstechniek van de tegengestelde zwenkhaken vindt u in het boven- en onderdeel van de deurvleugel. Het met geweld uittillen en open drukken van de deurvleugel wordt hierdoor verhinderd.

**5** **Doorlopende sluitstang**

Doorlopende sluitlijst in edelstaal-look met verstelbare dagschoot.

**6** **2-delige kwaliteits-deurscharnieren**

Hoogwaardige tweedeling deurscharnieren (3 stuks) voor kunststofdeuren met driedimensionale afstel mogelijkheden. Kleuren: creme, wit, F1 natuur.

**7** **Binnenkruk**

met rozet in edelstaal of een binnenkruk met langschild.

**8** **GG520-13**

Standaard deurgarnituur aluminium F1

**9** **Buitengreep**

met ovaal rozet RO110-1 RVS\*

**9** **Veiligheidscilinder met veiligheidskaart**

Gayko Sigma met 19 controle punten bij de bevoegheidscontrole van een sleutel en 12 hardmetalen kern- en huisstiften. Nood- en gevarencilinder. Anti-picking, 5 sleutels. Kopieer bescherming door beschermd sleutelprofiel en veiligheidskaart.

Het samenspel van hoogwaardige elementen resulteert:

## GAYKO SafeGA®



### Stabiele constructie-verbinding

De stabiele constructie verbinding (GAYKOSKV) in de hoeken van de voordeur zorgt voor massieve steun. De hoeklasverbinders zijn met de staalversterking en het voordeurprofiel verbonden. Dit zorgt voor verhoogde stabiliteit, waar u op vertrouwen kunt.



### 3-punt vergrendeling met GAYKOGHV

De veiligheidstechniek van de tegengestelde zwenkhaken vindt u in het boven- en onderdeel van de deurvleugel. Het met geweld uittillen en open drukken van de deurvleugel wordt hierdoor verhindert.




### Scharnierbeveiliging

Scharnierbeveiliging (2 stuks). De extra grendels voorkomen het met geweld uittillen en open drukken van de loopdeur aan scharnierzijde.




### Veiligheidsbeslag met boor-Beveiliging en omkeerbaar sleutelsysteem "2 in 1"

GAYKO Saturn met 23-voudige controle van de sluitingsbevoegdheden hardmetalen boorbescherming, antipicking, nood- en gevarenfunctie en 5 sleutels. „2 in 1“



### Veiligheidsglas of een inbraakwerend deurpaneel.

Door de toepassing van hoog inbraakwerende P4A beglazing of een inbraakwerend deurpaneel in een deurconstructie die versterkt wordt door meelashoeken (GAYKOSKV) en in combinatie met GAYKOGHV of GAYKOASV wordt effectief voorkomen dat ongenode gasten door de deur kunnen binnendringen.



### Professionele montage

Met GAYKO SafeGA® heeft u de garantie dat de montage alleen door geschoolde en ervaren specialisten uitgevoerd wordt. De montage wordt uitgevoerd op basis van de GAYKO montagerichtlijn voor inbraakwerende ramen en deuren en de algemeen erkende regels van de techniek.



## Met zekerheid de juiste uitrusting

### 500PLUS

Comfort met verhoogde inbraakwerendheid

- **3-voudige** vergrendeling met 2 tegenlopende haken en 1 nachtschoot
- Scharnierzijde beveiliging
- GAYKO Saturn - veiligheidscilinder met veiligheidskaart (klasse 71 volgens DIN 18252)
- Veiligheidsrozet ingebouwd vlakliggend op de vleugel.
- cilinder beschermt tegen uitboren en uittrekken.

### SafeGA® 5000

**RC2** getest en gecertificeerd veiligheidsuitrusting volgens DIN EN 1627

- **3-voudige** vergrendeling met 2 tegenlopende haken en 1 nachtschoot
- scharnierzijde beveiliging
- GAYKO Saturn - veiligheidscilinder met veiligheidskaart (klasse 71 volgens DIN 18252)
- Veiligheidsrozet ingebouwd vlakliggend op de vleugel
- cilinder beschermt tegen uitboren en uittrekken.
- beveiligde deurpaneel (**RC2/SKG getest**)

GAYKOASV 5-punts automatische veiligheidsvergrendeling voor uitvoering **500PLUS** en **SafeGA®5000** optioneel verkrijgbaar.\*

#### Advies van een anti-inbraakdeskundigen

Kies voor de uitvoering GAYKO**SafeGA® 5000 / RC2** veiligheid getest en gecertificeerd volgens DIN EN 1627ff voor een echte inbraakwerende deur.

Uw GAYKO vakpartner adviseert u graag.





### GAYKOASV – het automatische veiligheidsslot voor voordeuren

#### ▪ 5-punts automatische veiligheidsvergrendeling in gesloten toestand.

Wanneer de deur met de dagschoot in het slot valt, maken de magneten contact waardoor de schoten bij de bovenste en onderste haak worden geactiveerd en verzorgen dat de haken automatisch sluiten en blokkeren. Hierdoor is de voordeur effectief beveiligd.

#### ▪ Gesloten = veilig afgesloten\*

De voordeur is al in gesloten toestand zo veilig als een vergrendelde deur.



## Sloten

Voor al onze voordeuren bieden wij u sloten op maat die precies afgestemd zijn op uw behoeften.

### Veiligheids-kierstand beugel & draaiknop \*

Het slot met veiligheids-kierstand biedt extra veiligheid. De deur kan niet worden opgedrukt door ongenode gasten en kan niet met geweld worden ontgrendeld. De veiligheids-kierstand kan comfortabel van binnenuit worden vergrendeld en ontgrendeld met de knop. Ontgrendeling met de cilinder van buitenaf.



### E-opener\*\*:

Met een elektrische deuropener kunt u de voordeur openen met een elektrische impuls - zonder naar de deur te hoeven gaan. Deze impuls kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van een intercomsysteem of een drukknoop.



**3-voudige** vergrendeling met 2 tegenlopende haken en 1 nachtschoot (nr. 403100). Inbegrepen in comfortuitrusting 200. Optioneel verkrijgbaar met elektrische opener.



**5-punts** automatisch veiligheidsslot met 2 haken (gelijklopend), 2 schoten en 1 nachtschoot (nr. 445600).




\* Veiligheids-kierstand niet leverbaar voor 5-punt automatisch elektronisch veiligheidsslot en motorslot.

\*\* Alleen voor 3-punt slot verkrijgbaar.



**5-punts** automatisch elektronisch veiligheidsslot met 2 haken (gelijklopend), 2 schoten 1 nachtschoot (nr. 435600)\*\*.



Het automatische elektronisch veiligheidsslot maakt het mogelijk om de voordeur te openen met een openingsmodule zoals bijvoorbeeld een vingerscanner of een intercomsysteem. Bij het openen van de voordeur worden de haken en de schoten automatisch ontgrendeld. In het slot is een elektrische motor geïntegreerd die deze taak overneemt. Desgewenst is het mogelijk om de deur handmatig met de sleutel te openen en sluiten. Als de deur met de nachtschoot is afgesloten is het niet mogelijk de deur te openen met een openingsmodule.

gemotoriseerde ontgrendeling

**Motorslot** met 2 haken (gelijklopend), 4 pennen en 1 nachtschoot (nr. 453100)\*\*.



Het motorslot voor meer veiligheid en maximaal comfort. Het maakt voordeuren met een openingsmodule zoals bijv. vingerscanner of intercomsysteem mogelijk om automatisch te openen en sluiten. Wanneer de voordeur wordt geopend, worden alle vergrendelingspunten automatisch ontgrendeld en bij het sluiten van de deur weer automatisch vergrendeld. Vergeleken met het automatische elektronisch veiligheidsslot wordt de nachtschoot ook automatisch vergrendeld en ontgrendeld, waardoor een handmatige vergrendeling niet meer nodig is.

vergrendelen & ontgrendelen gemotoriseerd



# Optimaal gebruiksgemak

## Vingerscanner- en toetsenbordmodules

**Toegang met vingerscan** - Veilig deuren en ingangen openen met behulp van vingerafdrukken. Onze vingerscan werkt met bekroonde software en een OEM-module die hoge eisen stelt aan technologie en beveiliging. De bediening is eenvoudig, ongecompliceerd en veilig: de vingerscanmodule kan bijvoorbeeld in een deur of in de muur worden geïntegreerd.

Van de personen die toegang krijgen worden de biometrische herkenningsskenmerken (vingerafdruk) in de vingerscan beveiligd opgeslagen. Alleen de „master“ kan een wijziging in het systeem uitvoeren. Een opgeslagen vinger werkt - ongeacht verschillende huidtypes, kleine verwondingen aan de vingers of invloeden van buitenaf. De vingerscan is compatibel met alle gangbare motorsloten en elektrische openers.

De vingerscanmodule is ook verkrijgbaar met Bluetooth-functie. Via Bluetooth kunt u gebruikers- en toegangsautorisaties beheren via smartphone of tablet in combinatie met de BioKey® app.



### Vingerscan module

Gebruik uw vinger om de deur gemakkelijk te openen  
ID680800

Verkrijgbaar in RVS en zwart

**Toegang met code** - deuren en ingangen kunnen worden geopend door eenvoudigweg een code in te voeren. Niet alleen in het elegante design zijn nieuwe normen gesteld maar ook in het gebruik van materialen. Het robuuste RVS toetsenbord, de printplaat en de besturingseenheid zijn geïntegreerd in een metalen behuizing.

De metalen behuizing is waterdicht gegoten. Hierdoor is het RVS toetsenbord geschikt voor gebruik buitenshuis, ongeacht het weer. Bij het RVS toetsenbord worden vergrendelingsmechanismen gebruikt die reeds hun waarde hebben bewezen bij geldautomaten.

Als onbevoegden met het toetsenbord proberen te knoeien, wordt een tijd gestuurd vergrendelingsmechanisme geactiveerd. Dit „slot“ kan gemakkelijk door een bevoegd persoon worden verwijderd.



### Toetsenbordmodule

Een cijfercode zo veilig als een kluis  
ID670800

Verkrijgbaar in RVS



## SmartTouch & Transpondermodules

### Toegang via SmartTouch-transpondertechnologie -

zonder sleutel tot het hoogste bedieningscomfort. De innovatieve comforttoegang - benaderen - aanraken - binnen gaan. Een actieve transponder in uw broekzak is alles wat u nodig heeft - de deur wordt geopend door simpelweg een zachte aanraking van een activeringsknop. Het systeem herkent automatisch de toegangsautorisatie - dat is veilig.



### SmartTouch-module

H161-10

Verkrijgbaar in RVS

**Toegang met RFID-transpondertechnologie** - Transpondermodules met RFID bieden de contactloze technologie als het ideale medium voor het openen van deuren. Om aan uw eisen en aan de tijdgeest te voldoen bieden wij een comfortabel, modern en veilig toegangscontrolesysteem. De openingsimpuls wordt verstuurd via een gecodeerd signaal dat door de transpondermodule wordt uitgezonden zodra u een bevoegde transponder ervoor houdt. Een encryptiemethode die wordt erkend in hoogbeveiligde toepassingen is standaard geïntegreerd om mogelijke manipulatie uit te sluiten.



### Transponder module

ID678800

Verkrijgbaar in RVS



## Deurprofielen

**GAYKOLIFE NL116**  
uitvoering standaard  
met inzetpaneel



**U<sub>D</sub>-waarde:** 1.1 W/(m<sup>2</sup>K)\*

**Bouwdiepte 116 mm met vleugel 82 mm  
en inzetpaneel, deurpaneel dikte 36 mm**

**GAYKOLIFE NL116**  
eenzijdig vleugeloverdekkend  
deurpaneel buiten



**U<sub>D</sub>-waarde:** 0,9 W/(m<sup>2</sup>K)\*

**Bouwdiepte 116 mm met vleugel 82 mm  
Deurpaneel dikte 51 mm**

**GAYKOLIFE NL116**  
beide zijde vleugeloverdekkend  
deurpaneel buiten en binnen




**U<sub>D</sub>-waarde:** 0,78 W/(m<sup>2</sup>K)\*

**Bouwdiepte 116 mm met vleugel 82 mm  
Deurpaneel dikte 85 mm**

**GAYKOROYAL NL116**

**GAYKOLIFE NL82**



De deurprofielen **GAYKOROYAL NL116** en **GAYKOLIFE NL82** zijn ook leverbaar in de speciaaluitvoeringen eenzijdig vleugeloverdekkend deurpaneel buiten en aan beide zijde vleugeloverdekkend buiten en binnen.  
(Afb. links in uitvoering standaard met inzetpaneel)

\* Rekenbasis van de U<sub>d</sub>-waarden volgens DIN EN ISO 10077, deur 1100 x 2200 mm met volledig gesloten deurpaneel zonder glas.



## Inzetdeurpaneel of vleugeloverdekkend deurpaneel?

### **Inzetdeurpaneel**

(buiten en binnen)



### **éénzijdige vleugeloverdekkend deurpaneel**

(buiten)



### **Beide zijde vleugeloverdekkend deurpaneel**

(binnen en buiten)




#### **Isolatiepakket Hoog**

Isolatiekern éénzijdig vleugeloverdekkend deurpaneel met 3-voudige beglazing Ug-waarde: 0,6 W/m<sup>2</sup>K\*  
(Optioneel voor inzetpaneel met driefoudige beglazing Ug-waarde: 0,7 W/m<sup>2</sup>K\* beschikbaar)

## Varianten


### Varianten (voorbeelden)



### ISC dorpel



#### ISC zwart

Onderdorpel 50mm hoog met klassieke uitstraling in zwart.



#### ISC blauwsteen

Onderdorpel 50mm hoog met klassieke uitstraling lijkend op een natuursteen dorpel.





## deurscharnieren

Kies uw voordeurscharnier dat qua kleur en design bij uw voordeur past.

### 2-delig blokscharnier




Standaard uitvoering  
Art.-Nr. H192



Wit




Bruin



Crèmewit



Zwart



EV1

### 2-delig rollenbandscharnier




optionele uitvoering  
Art.-Nr. H178



Wit



Donkerbruin



Crèmewit



Zwart



Grijsaluminium



## Ontwerp uw voordeur van binnen en van buiten

Welke voordeur u ook kiest - speel naar hartenlust met de Spectral kleuren. GAYKO biedt u de mogelijkheid uw voordeur individueel vorm te geven, zowel van binnen als van buiten.

Voorbeeld kleuren

Buitenaanzicht

- Vleugeloverdekkend paneel
- Omber 089

Binnenaanzicht

- Inzetpaneel
- Wit



Buitenaanzicht

- Vleugeloverdekkend paneel
- Omber 089

Binnenaanzicht

- Inzetpaneel
- Omber 089





Spectral ultramat



anthracietgrijs 087



venstergrijs 088



omber 089



sepiabruin 107



wit 101



grafietzwart\* 102



dennengroen 103



Tender Oak grijs 109



Tender Oak antiek 108



## Decorfolies en houtdecorfolies

Voorbeeld: decorfolie

Buitenaanzicht

- Vleugeloverdekkend paneel
- Zilvergrijs 041

Binnenaanzicht

- Inzetpaneel
- Wit



of

Voorbeeld: houtdecorfolie

Buitenaanzicht

- Vleugeloverdekkend paneel
- Birke Rosé 070

Binnenaanzicht

- Inzetpaneel
- Birke Rosé 070





## Decorfolie in uni kleuren



wit houtnerf  
026



anthracietgrijs houtnerf  
043



dennengroen houtnerf  
037




kwartsgrijs houtnerf  
079




crémewit houtnerf  
027

## Houtdecorfolies\*




**Exclusief**  
alleen bij  
**GAYKO**  
BETERE RAMEN EN DEUREN

Birke Rosé  
070



**Exclusief**  
alleen bij  
**GAYKO**  
BETERE RAMEN EN DEUREN

Cherry Amaretto  
071



**Exclusief**  
alleen bij  
**GAYKO**  
BETERE RAMEN EN DEUREN

Noce Sorrento Balsamico  
072



Honey Oak supermat  
119




Coriander Oak supermat  
118




## Moderne accenten met lisenen...

Kies uit drie verschillende lisenen om je voordeur een individueel karakter te geven.


Lisenen zijn horizontale of verticale smalle decoratieve elementen die het gladde oppervlak van een deur verfijnen en zo visueel structureren. Deze stijlbepalende kenmerken maken van een gewone deur iets heel bijzonders.



Opliggende lisenen van edelstaal



Gelijkgiggende lisenen van  
hoogwaardig edelstaallook




Gelijkgiggende lisenen in  
zwart staallook RAL 9005



## ...Groeven

Groeven creëren een esthetisch effect van diepte.  
De uitsparingen creëren een speciaal structureel karakter, dat zelfs van een afstand in het oog springt.



## Design stootplaten

Met een elegante design stootplaat zien deuren er bijzonder mooi uit en zijn ze goed beschermd tegen slijtage en beschadigingen aan de onderzijde van de deur. De elegante stootplaten zijn verkrijgbaar in roestvrijstalen of zwart staal design en in verschillende uitvoeringen. Voor klassieke panelen is er een bijzonder verhoogd design beschikbaar.




Design stootplaat gelijkliggend zwart  
staallook RAL 9005, 30 mm hoog  
DS189-77



Design stootplaat gelijkliggend  
edelstaal, 100 mm hoog  
DS187-1



Design stootplaat gelijkliggend  
edelstaal, 30 mm hoog  
DS188-1



Weldorpel kunststof  
DS190-0




## Glassoorten

Figuurglas creëert privacy en zorgt voor natuurlijk licht in het huis waar het anders donker zou zijn. Door de ruime keuze kunt u het figuurglas zelf kiezen dat bij u past.



Satinato blank, 077



Mastercarré blank, 041



Madras Pave blank, 150



Window6, 227



Quadrio, 226



Chess, 225



Delta blank, 010



Silk blank, 106



Masterligne blank, 042



Madras Uadi blank, 151



178 (Silvit) blank, 056



504 blank, 061



Barok blank, 003



Ijsbloemenglas blank, 025



Gotiek blank, 028



Float grijs ESG, E06/110



Float grijs gezandstraald ESG,  
E06/110-252

Glassoorten

Gezandstraald glas



Gezandstraald glas met heldere strepen






Gezandstraald glas met heldere rand



Gezandstraald glas  
SO-250



Gezandstraald glas met  
heldere rand  
SO-251



Gezandstraald glas met heldere strepen SO-280  
De strepen worden aangepast aan het deurmodel.

## Opties

### Glas met

- verhoogde thermische isolatie tot Ug 0,7
- verhoogde veiligheid met gelaagd veiligheidsglas (VSG) om bij glasbreuk letsel te voorkomen.
- Verhoogde inbraakbeveiliging met P4A-beglazing\*

\* Zijdelen met P4A-beglazing zijn alleen verkrijgbaar in combinatie met de veiligheidsuitrusting GAYKO SafeGA®5000 gecertificeerd volgens DIN EN 1627 ff!



## Voordeur grepen voor buiten en binnen

Kies volgens uw smaak...

Hoogwaardige en smaakvolle accessoires voor uw voordeur, die de waarde en het karakter van uw deur onderstrepen: stanggrepen, deurkrukken, deurkrukgarnituren, deurspionen en brievenbussen van roestvrij staal, messing, kunststof of een combinatie van verschillende materialen. Overtuig uzelf!

### Standaard voordeurgreep



**AG101-1 ●**  
Stanggreep 400 mm

### Standaard binnenkruk



**ID540-13**  
Binnenkruk op langschild

### Standaard deurgarnituur



**GG520-13**  
Standaard deurgarnituur Aluminium F1

### Veiligheidsrozetten



**R0114-1\***  
Edelstaal  
mat geborsteld



**R0784-1**  
Edelstaal  
mat geborsteld


## Stanggrepen, Edelstaal mat geborsteld

De afgebeelde stanggrepen zijn  
verkrijgbaar in de volgende afmetingen:


### **Uitvoering**

90° steunen, 10 x 40 mm

<b>AG057-1</b>	400 mm
<b>AG058-1</b>	600 mm
<b>AG059-1</b>	800 mm
<b>AG060-1</b>	1000 mm
<b>AG061-1</b>	1200 mm
<b>AG062-1</b>	1400 mm
<b>AG067-1</b>	1600 mm
<b>AG068-1</b>	1800 mm
<b>AG069-1</b>	2000 mm





Stanggrepen,  
Edelstaal mat geborsteld



**Uitvoering**  
90° Steunen, 20 x 40 mm

**AG056-1**   
500 mm

**AG055-1**   
1000 mm

**AG123-1**   
1600 mm




De afgebeelde stanggrepen zijn  
verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

**Uitvoering**

90° steunen, 40 mm breed

<b>AG133-1</b>	600 mm
<b>AG134-1</b>	800 mm
<b>AG135-1</b>	1000 mm
<b>AG136-1</b>	1200 mm
<b>AG137-1</b>	1400 mm
<b>AG138-1</b>	1600 mm
<b>AG139-1</b>	1800 mm
<b>AG140-1</b>	2000 mm




## Stanggrepen, Edelstaal mat geborsteld

De afgebeelde stanggrepen zijn verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

### Uitvoering

45° steunen, ø 32 mm

<b>AG004-1</b>	400 mm
<b>AG021-1</b>	600 mm
<b>AG022-1</b>	800 mm
<b>AG023-1</b>	1000 mm
<b>AG024-1</b>	1200 mm
<b>AG025-1</b>	1400 mm
<b>AG026-1</b>	1600 mm
<b>AG027-1</b>	1800 mm
<b>AG028-1</b>	2000 mm



**AG021-1** ●  
600 mm

**AG023-1** ●  
1000 mm


**AG025-1** ●  
1400 mm

De afgebeelde stanggrepen zijn verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

### Uitvoering

90° steunen, ø 32 mm

<b>AG035-1</b>	400 mm
<b>AG036-1</b>	600 mm
<b>AG037-1</b>	800 mm
<b>AG038-1</b>	1000 mm
<b>AG039-1</b>	1200 mm
<b>AG040-1</b>	1400 mm
<b>AG041-1</b>	1600 mm
<b>AG042-1</b>	1800 mm
<b>AG043-1</b>	2000 mm




**AG036-1** ●  
600 mm

**AG038-1** ●  
1000 mm

**AG040-1** ●  
1400 mm

## Zout- en zoetwater resistent RVS

RVS V4A is een zeer bestendige roestvrij staallegering met de hoogste eisen voor corrosiebestendigheid. Onze producten van RVS V4A, speciaal voor gebruik bij zeewater, garanderen hun technische en esthetische eigenschappen.



**Uitvoering**  
90° steunen, ø 32 mm ●

- AG035-75** 400 mm
- AG036-75** 600 mm
- AG037-75** 800 mm
- AG038-75** 1000 mm
- AG039-75** 1200 mm
- AG040-75** 1400 mm
- AG041-75** 1600 mm
- AG042-75** 1800 mm
- AG043-75** 2000 mm



**Uitvoering**  
45° steunen, ø 32 mm ●

- AG021-75** 600 mm
- AG022-75** 800 mm
- AG023-75** 1000 mm
- AG024-75** 1200 mm
- AG025-75** 1400 mm
- AG026-75** 1600 mm
- AG027-75** 1800 mm
- AG028-75** 2000 mm



**AG101-75** ●  
400 mm  
45° steunen  
om of boven cilinder





Buitengrepen,  
Edelstaal mat geborsteld



**AG076-1** ●  
330 mm



**AG073-1** ●  
330 mm



**AG029-1** ●  
330 mm



**AG047-1** ●  
380 mm



**AG065-1** ●  
600 mm



**AG083-1** ■  
600 mm



**AG084-1** ■  
700 mm



**AG081-1** ■  
500 mm



**AG071-1** ●  
860 mm



## Buitengrepen en rozetten, Edelstaal mat geborsteld



**AG075-1** ●  
300 mm



**AG045-1** ●  
330 mm



**AG074-1** ●  
310 mm



**AG070-1** ●  
360 mm



### Draaibaar

**AD130-1**  
Buitenknop, rozet ovaal

## Veiligheidsrozetten met kerntrekbeveiliging



**R0114-1\***  
Ovaal, edelstaal



**R0115-1\***  
Rond, edelstaal



**R0141-1\***  
Vierkant, edelstaal



### Vast

**AD013-1**  
Buitenknop, rozet ovaal



## Binnenkrukken, Edelstaal mat geborsteld



**ID032-1** 245 mm  
op langschild



**ID030-1**  
met rozet



**ID051-1**  
met rozet



**ID146-1**  
met rozet



**ID147-1**  
met rozet



**ID144-1**  
met rozet



**ID145-1**  
met rozet



### **Draaibaar**

Deurknop, rozet oval  
**ID130-1**



### **Draaibaar**

Deurknop, rozet rond  
**ID132-1**

## Stanggrepen, Fijnstructuur zwart RAL 9005



De afgebeelde stanggrepen zijn  
verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

### Uitvoering

90° steunen, 40 mm breed

<b>AG133-76</b>	600 mm
<b>AG134-76</b>	800 mm
<b>AG135-76</b>	1000 mm
<b>AG136-76</b>	1200 mm
<b>AG137-76</b>	1400 mm
<b>AG138-76</b>	1600 mm



**AG133-76** ◐  
600 mm

**AG135-76** ◐  
1000 mm

**AG137-76** ◐  
1400 mm



**Uitvoering**  
45° steunen, ø 32 mm  
om of boven cilinder

**AG101-76 ●**  
400 mm



**Uitvoering**  
45° steunen, ø 32 mm

**AG021-76** 600 mm  
**AG022-76** 800 mm  
**AG023-76** 1000 mm  
**AG024-76** 1200 mm  
**AG025-76** 1400 mm  
**AG026-76** 1600 mm

**AG023-76 ●**  
1000 mm



**Uitvoering**  
90° steunen, ø 32 mm

**AG035-76** 400 mm  
**AG036-76** 600 mm  
**AG037-76** 800 mm  
**AG038-76** 1000 mm  
**AG039-76** 1200 mm  
**AG040-76** 1400 mm  
**AG041-76** 1600 mm

**AG038-76 ●**  
1000 mm





## Deurknoppen en rozetten, Fijnstructuur zwart RAL 9005

### Veiligheidsrozetten met kerntrekbeveiliging



**R0784-76**  
Ovaal, fijnstructuur  
zwart RAL 9005



**R0785-76**  
Rechthoek, fijnstructuur  
zwart RAL 9005



**R0114-76\***  
Ovaal, fijnstructuur  
zwart RAL 9005



**R0115-76\***  
Rond, fijnstructuur  
zwart RAL 9005



**R0141-76\***  
Vierkant, fijnstructuur  
zwart RAL 9005



**GG562-76**  
Veiligheids wisselgarnituur  
vierkant, fijnstructuur  
zwart RAL 9005




**GG572-76**  
Veiligheids wisselgarnituur  
half rond, fijnstructuur  
zwart RAL 9005



**Draaibaar**

**AD130-76**  
Buitenknop, rozet ovaal



**Vast**

**AD013-76**  
Buitenknop, rozet ovaal

Binnenkrukken,  
Fijnstructuur zwart RAL 9005



ID560-76



ID570-76



ID146-76  
met rozet




ID147-76  
met rozet



ID144-76  
met rozet



ID145-76  
met rozet



**Draaibaar**

Deurknop, rozet oval  
ID130-76



**Draaibaar**

Deurknop, rozet rond  
ID132-76

## Buitengreep in edelstaal mat geborsteld met **LED**-verlichting

Licht heeft het vermogen om objecten te veranderen, hun effect te verbeteren en een aangename sfeer te creëren. U kunt dit effect ook gebruiken voor uw voordeur. Er ontstaat een luxe uitstraling en de verlichting geeft ook een gevoel van veiligheid in het donker.




Integreerde greep met LED-verlichting voor deurmodel

D1-606-00 (Art-Beton)

Geintegreerde grepen met LED-verlichting voor andere modellen uit het assortiment van GAYKO zijn verkrijgbaar.








**AG124-1 ●**  
1200 mm  
90° steunen, ø 32 mm

**AG125-1 ●**  
1400 mm  
90° steunen, ø 32 mm

**AG126-1 ●**  
1600 mm  
90° steunen, ø 32 mm



**AG127-1 ■**  
1200 mm  
90° steunen, 10x40 mm

**AG128-1 ■**  
1400 mm  
90° steunen, 10x40 mm



**AG129-1 ■**  
1600 mm  
90° steunen, 10x40 mm



## Transponder in plaats van sleutel zoeken.

Een geprogrammeerde transponder in je zak is alles wat je nodig hebt!

De Smart TOUCH aan de deur controleert bij toenadering van de hand of u bevoegd bent en opent automatisch het motorslot of het automatische veiligheidsslot met A-opener. Het is ook mogelijk om de Smart TOUCH aan de achterzijde van de greep te monteren.



## Vingerscanner **BioKey®** Mini X

### Nieuw design & optioneel met app-beheer

Nieuw design & optioneel met app-beheer De nieuwe vingerscanner Mini X maakt indruk met het mooiste oppervlaktedesign zowel in RVS als in zwart RAL 9005. Hij is bijzonder goed geschikt voor integratie in stanggrepen en past moeiteloos in moderne oppervlakken..

Met de tijd mee: de **nieuwe BioKey® app** - super eenvoudige configuratie en beheer, visueel duidelijk gestructureerde gebruikersinterface en natuurlijk altijd ontwikkeld op basis van de beveiligingsniveaus..



**Vingerscan-module**  
Edelstaal



**Vingerscan-module**  
Zwartstaal-optiek

Stanggreep edelstaal  
90° steunen,  
20x40 mm

**AG170-1** 1200 mm  
**AG171-1** 1400 mm  
**AG172-1** 1600 mm  
**AG173-1** 1800 mm



Stanggreep zwart  
90° steunen,  
20x40 mm

**AG170-76** 1200 mm  
**AG171-76** 1400 mm  
**AG172-76** 1600 mm  
**AG173-76** 1800 mm





## Brievenbussen

De geïsoleerde brievenbus BK 990 voor nog meer comfort voor uw huis.

Compleet brievenbus,  
BK990-91



Kleur buiten: ALUINOX (edelstaal look)  
Kleur binnen: kunststof grjjs RAL 7047

Compleet brievenbus,  
BK990-23



Kleur buiten: ALUINOX (edelstaal look)  
Kleur binnen: kunststof creme RAL 9001

Compleet brievenbus,  
BK990-22



Kleur buiten: ALUINOX (edelstaal look)  
Kleur binnen: kunststof wit RAL 9010

Compleet brievenbus,  
BK990-76



Kleur buiten: aluminium zwart RAL9005 fijnstructuur  
Kleur binnen: kunststof zwart

Compleet brievenbus,  
BK990-276



Kleur buiten: aluminium zwart RAL9005 fijnstructuur  
Kleur binnen: kunststof creme RAL 9001

Compleet brievenbus,  
BK990-176



Kleur buiten: aluminium zwart RAL9005 fijnstructuur  
Kleur binnen: kunststof wit RAL 9010

**Compleet brievenbus F1 natuur  
afgerond, BK975-13**



(buitenklep)

**Compleet brievenbus F1 natuur  
rechthoek, BK965-13**




(buitenklep)

**Compleet brievenbus  
BK916**




(buiten- & binnenklep)

**Kleuropties  
binnen:**



**buiten:**




**Compleet brievenbus  
BK961**



(buitenklep)


**Kleuropties  
binnen:**



# Modelindex



T1-002-01  
Pagina 10



T1-202-00  
Pagina 10



T1-201-00  
Pagina 11



T1-203-00  
Pagina 11



T1-210-00  
Pagina 12




T1-208-00  
Pagina 12



T1-206-00  
Pagina 13



T1-204-00  
Pagina 13



T1-212-01  
Pagina 14



T1-006-02  
Pagina 14






T1-213-02  
Pagina 15



T1-177-03  
Pagina 15



T1-214-02  
Pagina 16



T1-195-01  
Pagina 16



T1-816-03  
Pagina 17



T1-028-01  
Pagina 17



T1-216-02  
Pagina 18



T1-007-01  
Pagina 20



# Modelindex



T1-223-01  
Pagina 20



C1-406-01  
Pagina 21



T1-216-02  
Pagina 21



T1-218-01  
Pagina 22



C1-409-01  
Pagina 22



T1-004-03  
Pagina 23



T1-003-01  
Pagina 23



D1-705-01  
Pagina 24




D1-704-01  
Pagina 24



D1-706-01  
Pagina 25



D1-707-01  
Pagina 25



T1-209-00  
Pagina 26



T1-207-00  
Pagina 26



T1-215-01  
Pagina 27



T1-183-01  
Pagina 27



D1-708-01  
Pagina 28



D1-710-01  
Pagina 28



D1-709-01  
Pagina 29







# Modelindex



D1-708-01  
Pagina 29



D1-682-00  
Pagina 30



D1-683-00  
Pagina 32



D1-700-00  
Pagina 32




D1-701-00  
Pagina 33



D1-682-00  
Pagina 33



D1-702-00  
Pagina 34



D1-685-03  
Pagina 34



D1-703-01  
Pagina 35




D1-684-03  
Pagina 35




# Modelindex



C1-411-09  
Pagina 38



C1-414-09  
Pagina 39



C1-412-09  
Pagina 40



C1-412-09  
Pagina 41




C1-424-01  
Pagina 42



C1-426-01  
Pagina 43



C1-425-01  
Pagina 44



C1-422-01  
Pagina 45



C1-415-01  
Pagina 46



C1-417-01  
Pagina 47



GAYKO

# CLASSIC



C1-416-07  
Pagina 47



C1-419-02  
Pagina 48



C1-418-01  
Pagina 49



C1-420-01  
Pagina 50



C1-432-00  
Pagina 51



C1-043-02  
Pagina 52



C1-038-01  
Pagina 53



Modelindex




C1-427-04  
Pagina 54



C1-405-02  
Pagina 55



C1-142-03  
Pagina 56



C1-045-04  
Pagina 57



C1-431-01  
Pagina 58

GAYKO

# CLASSIC



C1-430-00  
Pagina 59



C1-429-04  
Pagina 59





Kijk even:


## Technische wijzigingen, kleurafwijkingen en (druk)fouten voorbehouden.

De afmetingen van de afgebeelde deuren zijn niet op schaal afgebeeld.

Andere uitvoeringen zijn mogelijk. Sommige afbeeldingen tonen producten die wij tegen meerprijs leveren.

De afgebeelde modellen zijn auteursrechtelijk beschermd.

Alle in deze catalogus gepubliceerde foto's en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. De daaruit voortvloeiende rechten, in het bijzonder die van het extractie van afbeeldingen of reproductie, zelfs als er slechts fragmenten worden gebruikt. Het gebruik van het fotomateriaal vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH. "GAYKO" moet als bron worden vermeld.



De hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaard van de GAYKO ramen en deuren wordt al jaren door vooraanstaande instituten erkend. Alle GAYKO ramen en deuren zijn getest en gecertificeerd:

**nationaal**



**internationaal**



De GAYKO specialist bij u in de buurt

Merkkwaliteit van **GAYKO** | *Made in Germany*

**GAYKO**  
BETERE RAMEN EN DEUREN

[www.gayko.nl](http://www.gayko.nl)